

Tänk på detaljerna när du
bygger kök i hyreslägenheter.
Slipp onödiga
förvaltningskostnader!

Culimar 
KÖKSGROSSISTEN



Låsbart medicin-
skåp för maximal
barnsäkerhet



Utdragbara fack
för städartiklar
samt slanghållare
för dammsugare

Täckside, min 5 cm, mot vägg för att handtaget inte ska ta i väggen

Täcksidor upp- och nedtill för att hålla linjen och förbereda för diskmaskin


Skarv i sockel för installation av diskmaskin. Sockel med clips för lätt demontering

Täcklist upptill för snygg anpassning mot tak





Förberett skåp för mikro-
vågsugn. Nedersta hyllan
är flyttbar



Tätningmatta med uppvikt
kant mot vägg samt avloppsrör


Förberedd tätningsskrape för
genomföringar till diskmaskin



Vattentålig list av metall

Ballofixvred för enkel
avstängning av vatten

Barnsäkra dörrhaspar



Utdragbara sopsorterings-
käril med fast lock


Dämpade gångjärn
ger mindre slitage
på luckorna



Integrerad dämpning i lådorna
30 kg maxbelastning



Täckande list ger snygg helhet och behagligt ljus




Heltäckande, måttanpassad diskbänk
minimerar underhållskostnaderna

Luckornas MDF-skiva har en täthet på 800 kg/m^3


Målning: *Utsidan* - grundfärg 125 g/m^2 , mellan-
slipning, grundfärg 125 g/m^2 , mellanslipning,
täckfärg 125 g/m^2

Insidan - grundfärg 125 g/m^2 , mellanslipning,
täckfärg 125 g/m^2



Skåpstommens melaminyta - 180 g/m³
Förstärkt framkant med 1mm ABS-list

Skåpstommens spånskiva är
pressad till en täthet på 800 kg/m³



Max skåpbredd 800 mm för
att hyllorna inte ska böja sig

Utnyttja fläktskåpet maximalt

Culimar®

K Ö K S G R O S S I S T E N

